


СООО "Мебель-Неман" 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.bv

Полка П-8 из Набора для жилой комнаты "ТЕДДИ" Длина - 50 см, высота - 21 см, глубина - 25 см



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектовочной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

- 1. Не рекомендуется:
- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.
- 2. Необходимо:
- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;
- 3. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка не более 50 кг.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации -24 месяца со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятиеизготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.


По окончанию сборки следует:

- протереть необразивным мыльным раствором





Фурнитура	Ед. изм	Кол-во
Колесо опора (Ролик А)	ШΤ	4
Конфирмат 7х50	ШТ	10
Ключ для конфирмата	ШТ	1
Шуруп 4х16	ШТ	8



Поз.	Деталь	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	215.147	2	500	160	ДСП-16	Стенка вертикальная
2	215.338	1	500	246	ДСП-16	Стенка горизонтальная