


Место наклейки
этикетки задней стенки
с обратной стороны
на изделие
Тумба ТУ-1

Шаг 2



Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Кромка/Паз	Примечание
1	215.150	0	1	800	800	МДФ-16		Крышка
2	215.151	0	2	423	62	МДФ-16		Цоколь
3	215.244	0	2	774	349	ДСП-16	1,2(Ч,паз5),4Ч	Стенка
4	215.244	1	1	774	349	ДСП-16	1,2(Ч,паз5),3Ч	Стенка
5	215.319	0	2	768	768	ДСП-16	1Ф,2(Ч,паз6),3Ф,4(Ч,паз6)	Стенка
6	215.339	0	1	768	768	ДСП-16	1Ф,2(Ч,паз6),3Ф,4(Ч,паз6)	Стенка
7	215.621	0	3	227	765	ДВП-3Б		Стенка задняя
8	215.622	0	3	227	425	ДВП-3Б		Стенка задняя

СООО "Мебель-Неман" 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.by

Тумба ТУ-1 из Набора для жилой комнаты "ТЕДДИ"

Длина - 80 см, высота - 79 см, глубина - 80 см

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;

3. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку 10 кг

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатков комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

ПОРЯДОК СБОРКИ


Перед началом сборки изделия следует:

- набить подпятники по 2 шт. на боковые стенки
- вставить шканты в соответствующие отверстия $\phi 8 \nabla 23$ мм
- прикрутить дюбеля в соответствующие отверстия $\phi 5 \nabla 13$ мм
- вставить эксцентрики в соответствующие отверстия $\phi 15 \nabla 13$ мм

По окончанию сборки следует:


- вставить заглушки конфирматов и эксцентриков.

**"Сакура" Декор Д0 - Цвет
цоколя Бордовый**
**"Розалия" Декор Д1 - Цвет
цоколя Розовый**




Место №1. Корпус. Фурнитура


Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-23	0	1	1015	1935	Картон 1260x2000	
2	215.150	0	1	800	800	МДФ-16	Крышка
3	215.319	0	2	768	768	ДСП-16	Стенка
4	215.244	1	1	774	349	ДСП-16	Стенка
5	215.244	0	2	774	349	ДСП-16	Стенка
6	215.621	0	3	227	765	ДВП-3Б	Стенка задняя
7	215.622	0	3	227	425	ДВП-3Б	Стенка задняя
8	215.339	0	1	768	768	ДСП-16	Стенка





Шкант 8x35




Конфирмат



Стабилизатор



Эксцентрик



Заглушка эксцентрика



Дюбель эксцентрика



Место №2. Цоколя

Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-49	0	1	505	310	Картон 1050x2000	
2	215.151	1	2	423	62	МДФ-16	Цоколь

Фурнитура	Ед. изм	Кол-во
Дюбель эксцентрика	ШТ	24
Эксцентрик на плиту 16	ШТ	24
Заглушка эксцентрика (белый)	ШТ	24
Конфирмат 7x50	ШТ	4
Ключ для конфирмата	ШТ	1
Заглушка конфирмата (белый)	ШТ	4
Стабилизатор	ШТ	39
Шкант 8x35	ШТ	24
Шуруп 3x20	ШТ	39
Подпятник	ШТ	6

Шаг 1

