


Шаг 3




Место наклейки этикетки задней стенки с обратной стороны на изделие Кровать КР-2

Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал
1	215.185	1	2	620	218	МДФ-16
2	215.186	1	1	620	218	МДФ-16
3	215.216	0	1	1944	675	ДСП-16
4	215.217	0	1	828	657	ДСП-16
5	215.217	1	1	828	657	ДСП-16
6	215.218	0	1	1910	170	ДСП-16
7	215.219	0	2	825	228	ДСП-16
8	215.322	0	1	1910	810	ДСП-16
9	215.508	0	6	808	148	ДСП-16
10	215.509	0	6	580	147	ДСП-16
11	215.510	0	3	614	808	ДСП-16


215.186-0
620x218

Ролик А



Шуруп 4x13

Шаг 4



Шуруп (Евро) 6.3x25

215.508-0
808x148

Шкант 8x35

215.509-0
580x147

215.186-1
620x218

215.509-0
580x147

Шуруп 4x13

215.508-0
808x148

Конфирмат 7x50

215.510-0
614x808

ООО "Мебель-Неман" 230015, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.by

Кровать КР-2 из Набора для жилой комнаты "ТЕДДИ"
Длина - 195 см, высота - 77 см, глубина - 85 см

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;

3. Максимально допустимая нагрузка на ящик не более 50 кг

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель. Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед началом сборки изделия следует:

- набить подпятники по 2 шт. на боковые стенки
- вставить шкранты в соответствующие отверстия $\phi 8 \nabla 23$ мм
- вставить эксцентрики в соответствующие отверстия $\phi 15 \nabla 13$ мм


По окончании сборки следует:

- вставить заглушки конфирматов и эксцентриков.
- протереть необразивным мыльным раствором


Рекомендуемые размеры матраца (не более):

длина - 190 см, ширина - 80 см, высота - 17 см

"Розалия"
Декор Д1










"Сакура"
Декор Д0



Поз.	Деталь	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-03	1	2119	1255	Картон 1260x2400	
2	215.216	1	1944	675	ДСП-16	Стенка задняя
3	215.217	1	828	657	ДСП-16	Стенка вертикальная
4	215.217	1	828	657	ДСП-16	Стенка вертикальная
5	215.218	1	1910	170	ДСП-16	Стенка вертикальная
6	215.219	2	825	228	ДСП-16	Стенка вертикальная
7	215.322	1	1910	810	ДСП-16	Стенка горизонтальная
8	215.508	6	808	148	ДСП-16	Боковина ящика
9	215.510	3	614	808	ДСП-16	Дно ящика

Поз.	Деталь	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	Коробка-04	1	785	695	Картон 1050x2000	
2	215.509	6	580	147	ДСП-16	Стенка задняя ящика

**Шкант 8x35****Дюбель эксцентрика****Конфирмат****Заглушка эксцентрика****Эксцентрик**

**Шаг 1****Шаг 2**

Фурнитура	Ед. изм	Кол-во
Колесо опора (Ролик А)	ШТ	12
Дюбель эксцентрика	ШТ	13
Эксцентрик на плиту 16	ШТ	13
Заглушка эксцентрика (белый)	ШТ	13
Конфирмат 7x50	ШТ	47
Ключ для конфирмата	ШТ	1
Заглушка конфирмата (белый)	ШТ	47
Заглушка отверстий d=5 (белый)	ШТ	2
Шкант 8x35	ШТ	24
Шуруп 4x16	ШТ	24
Шуруп (Евро) 6,3x25	ШТ	6
Подпятник	ШТ	8