


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-1 ЛИСТОВ-4



ВНИМАНИЕ !

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, сверить комплектность деталей со спецификациями, проверить наличие необходимой фурнитуры и изучить рисунки ее монтажа.

Сборку следует производить на ровной горизонтальной поверхности, застелив ее тканью или бумагой, чтобы не допустить царапин на деталях.

Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил - 24 месяца со дня продажи. За механические повреждения, возникшие при транспортировке и сборке изготовитель ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи источников тепла и в местах воздействия прямых солнечных лучей, ставить на мебель горячие предметы, содержать мебель в сырых, неотопливаемых помещениях, держать без необходимости двери открытыми, а ящики выдвинутыми.


Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей, при перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств ухода за мебелью.

Комплект деталей

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Материал
1	021.103	Дверь	2	2010	479	ДСП-16
2	021.103-1	Дверь	1	2010	479	ДСП-16
3	021.205	Стенка	2	2040	563	ДСП-16
4	021.206	Стенка	2	2040	547	ДСП-16
5	021.207	Стенка	1	2040	579	ДСП-16
6	021.305	Стенка	2	1554	600	ДСП-22
7	021.306	Стенка	2	465	546	ДСП-16
8	021.306-1	Стенка	1	965	546	ДСП-16
9	021.307	Полка	3	464	540	ДСП-16
10	021.401	Ребро	1	965	297	ДСП-16
11	021.416	Брусочек	2	200	60	ДСП-16
12	021.601-2	Брусочек	2	2040		Профиль МДФ-50x50
13	021.602-2	Брусочек	2	1448		Профиль МДФ-12x16
14	021.805	Стенка	1	2054	510	ДВП-3Б
15	021.805-1	Стенка	2	2054	505	ДВП-3Б
16	021.901	Зеркало	1	1930	400	Зеркало-4

Комплект фурнитуры

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Петля Hettich внутренняя	шт.	12
Планка для петли Hettich с винтами, D=5	шт.	12
Ручка Decoris-U-005-416	шт.	2
Ножка Schwinn 6854	шт.	8
Ножка мебельная для "Европы"	шт.	2
Стяжка эксцентриковая пластм.(коричн.)	шт.	12
Дюбель для стяжки ввинчиваемый	шт.	8
Дюбель для стяжки двухсторонний	шт.	2
Эксцентрик для плиты 16 мм	шт.	16
Дюбель к эксцентрику	шт.	16
Заглушка эксцентрика (дуб Амари)	шт.	8
Конфирмат Ø7x50	шт.	4
Полкодержатель	шт.	12
Шкант Ø8x35	шт.	16
Стабилизатор	шт.	18
Штанга L=963мм	шт.	1
Штангодержатель	шт.	2
Винт к ручке M4x40	шт.	4
Шуруп к ручке 3,5x25	шт.	4
Шуруп Ø4x40	шт.	32
Шуруп Ø4x16	шт.	24
Шуруп Ø3x25	шт.	12
Шуруп Ø3x20	шт.	18
Шуруп Ø3x13	шт.	8
Заглушка для отв. Ø8 (дуб Амари)	шт.	8
Ключ к конфирмату	шт.	1
Лента двухсторон.самокл.(рулон 19ммx5м)	шт.	1




Ножка Schwinn 6854

Прикрутить шурупами 4x40

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-2 ЛИСТОВ-4

Эксцентрик Дюбель к эксцентрику



Конфирмат 7x50

Шкант 8x35

Дюбель для стяжки ввинчиваемый


Дюбель для стяжки двухсторонний

Стяжка эксцентр.пласт.




Вертикальные и нижнюю стенку соединить при помощи шкантов, эксцентриков и дюбелей.
Горизонтальные стенки закрепить при помощи стяжек эксцентриковых пласт.

Отверстие $\varnothing 8$ для закручивания эксцентрика в наружной стенке




Прикрутить шурупами 4x40

Отверстие $\varnothing 8$ для закручивания эксцентрика в наружной стенке



Вертикальные, верхнюю и нижнюю стенки соединить при помощи шкантов, эксцентриков и дюбелей.

Прикрутить шурупами для ручки (с полукруглой головкой) 3,5x25




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЛИСТ-3 ЛИСТОВ-4

Полкодержатель

Ножка для "Европы"



Планка для петли Hettich с винтами, D=5



Прикрутить шурупами 4x40

Установить на полкодержатели

Прикрутить шурупами 4x40



Стабилизатор

Шуруп 3x20




Прикрутить бруски к горизонтальным стенкам шурупами 3x25, предварительно просверлив в брусках отверстия \varnothing 4мм

ВИД СЗАДИ






Шурупы 4x40

Штангодержатель



Шурупы 3x13





Наклеивание зеркала осуществлять на ровной горизонтальной поверхности. Защитный слой следует снимать непосредственно перед приклеиванием. Сразу после приклеивания зеркало необходимо крепко прижать на несколько секунд. После приклеивания оставить в горизонтальном положении зеркалом вверх на несколько часов.

Петля Hettich внутренняя прикрутить к дверям шурупами 4x16



Регулировка высоты

Регулировка глубины

Регулировка наложения

